




max. 12 ×

5 kWh



max. 10 ×

10 kWh




FLEXIBLE SKALIERUNG

Das HV3 – PRO Cabinet ermöglicht eine einfache Kapazitätserweiterung mit 5 kWh oder 10 kWh Battery Racks.

SWAYTRONIC (SCHWEIZ) AG

Modulares Stromspeicher System
SWAYTRONIC CABINET HV3 – PRO

EAN: 7640370549421



SICHER UND ZUVERLÄSSIG

Temperaturüberwachung und Löschsystem integriert.



MODULAR

Mehrere Cabinets können zu einem Verbund zusammengeschlossen werden.




KLIMAKONTROLLE

Ein AC- Heiz bzw. Kühlsystem sorgt für die optimale Innentemperatur.



AUSBAUSTUFEN

Maximale Kapazität von 300kWh (5kWh Rack) oder 500kWh (10kWh Rack).



Modell	Swaytronic Cabinet HV3 – PRO
TECHNISCHE PARAMETER	
Dimensionen Cabinet (L × H × T)	750 × 2200 × 1100 mm
Gewicht (Ohne Wechselrichter)	779.20 Kg
Material	Stahlblech
Klimatisierung	Kühlleistung: 1500 W Geräuschpegel: <55 db
Sicherheit	EC297-2, GB, IFRS 19, ISO, ETSI-GB / T3047.292 IP 45 GB 5169.7
Aerosol Feuerlöscher	QRR 0.3g /Aerosol/ 300g
Detektorsockel	Spannung DC12V-24V ein-aus
Rauchgefühl	GTY-GD-T12 (ZN) Netzgerät 12VDC
Schaltmodus Leistung	Eingang AC220V und Ausgang DC24V
LED-Lampe	AC 220 V /10/30cm, mit einem Schalter
Spannungsfestigkeit	1000 V (DC) / 1min
Isolationswiderstand	1000 MΩ / 500 V (DC)
Schutz	Hochspannung, Erdung, Überhitzung, Flammenhemmend
UMGEBUNG	
Betriebstemperaturbereich	-20 – +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 – 100% (+30°C)
Atmosphärendruck	70 kPa – 106 kPa
Gesamtstrahlungsintensität	1120 (1 ± 10%) W/m ²
Installationsart	Bodenmontage

